SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
HCDC
TT KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

HỎI:

Nếu trẻ chỉ uống một liều vắc xin Rota thì có đủ miễn dịch để phòng bệnh không?

Chuyên gia:

BS. TRƯƠNG HỮU KHANH

Phó Chủ tịch Liên Chi hội Truyền nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh.

ĐÁP:

- Nếu bé đã gần 6 tháng tuổi mới uống liều đầu tiên thì liều đó vẫn có thể giúp bảo vệ phần nào trong giai đoạn đó. Tuy nhiên, nếu bé mới 2 tháng tuổi mà chỉ uống một liều thì khoảng thời gian từ 2 đến 6 tháng bé sẽ không được bảo vệ đầy đủ.
- Vì vậy, phụ huynh cần lưu ý rằng, để đạt hiệu quả tốt nhất, bé nên được uống đủ 2 liều trước khi tròn 6 tháng tuổi. Người ta không khuyến khích cho uống sau 6 tháng vì hiệu quả miễn dịch sẽ giảm, dù lúc đó bé vẫn có thể bị nhiễm Rota. Muốn phòng bệnh hiệu quả từ 2 tháng đến sau 6 tháng, bé cần được uống đủ 2 liều trước 6 tháng tuổi. Do đó, không nên chờ đến sát 6 tháng mới cho bé uống, vì khi đó chỉ kịp uống một liều, bé sẽ thiệt thòi về khả năng bảo vệ.
- Tóm lại, việc chỉ uống một liều chỉ nên áp dụng trong trường hợp đặc biệt khi bé đã gần 6 tháng tuổi. Nếu bé còn nhỏ hơn, phụ huynh nên cố gắng cho bé uống đủ 2 liều vắc xin Rota trước khi tròn 6 tháng theo đúng hướng dẫn.

Hỏi – Đáp về vắc xin rota

trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
HCDC
TT KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

HỎI:

Nếu con tôi đang bị sổ mũi, ho nhẹ thì có nên tạm hoãn lịch uống vắc xin Rota không?

Chuyên gia:

BS. TRƯƠNG HỮU KHANH

Phó Chủ tịch Liên Chi hội Truyền nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh.

ĐÁP:

- Nhiều phụ huynh thường băn khoăn không biết khi con bị ho hoặc sổ mũi nhẹ thì có nên tạm hoãn việc uống vắc xin hay không. Nếu bé chỉ bị ho nhẹ, sổ mũi, vẫn bú, vẫn chơi và không bị sốt thì vẫn có thể uống vắc xin Rota bình thường. Cần lưu ý rằng, vắc xin Rota chỉ được uống trong 6 tháng đầu đời, vì vậy nên tranh thủ cho bé uống đúng lịch để đạt hiệu quả bảo vệ tốt nhất.

- Bác sĩ sẽ khám và hỏi lại tình trạng sức khỏe của bé. Nếu bé có dấu hiệu bất thường, phụ huynh nên thông báo rõ để bác sĩ đánh giá chính xác. Trong trường hợp bác sĩ xác định bé chỉ bị bệnh nhẹ, bé vẫn được chỉ định uống vắc xin Rota. Chỉ khi bé bị sốt cao, mệt nhiều, nhiễm trùng đường ruột, tiêu chảy ra máu hoặc nôn ói nhiều thì mới cần tạm hoãn.

- Phụ huynh có thể yên tâm vì bác sĩ sẽ luôn kiểm tra và quyết định xem bé có đủ điều kiện để uống hay không. Nếu chỉ là bệnh nhẹ, bé vẫn có thể uống vắc xin Rota an toàn và hiệu quả.

Hỏi – Đáp về vắc xin rota

trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
HCDC
TT KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

HỎI:

Vắc xin Rota có thể uống cùng lúc với các vắc xin khác trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng không?

Chuyên gia:

THS.BS. LÊ HỒNG NGA

Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh

ĐÁP:

- **Câu trả lời là hoàn toàn có thể.** Vắc xin Rota có thể được uống cùng với tất cả các loại vắc xin khác trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng. Thực tế, khi bé được 2 tháng tuổi là thời điểm bắt đầu uống vắc xin Rota và đây cũng là lúc bé được tiêm các vắc xin khác như bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, Hib và bại liệt.
- Vì vậy, phụ huynh có thể hoàn toàn yên tâm rằng bé có thể uống vắc xin Rota cùng với các vắc xin khác trong cùng một buổi tiêm chủng mà không ảnh hưởng gì đến hiệu quả của các loại vắc xin này.

Hỏi – Đáp về vắc xin rota

trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
HCDC
TT KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

HỎI:

Thưa bác sĩ, bé của em sinh non. Lần đầu bé uống vắc xin dịch vụ, vậy lần hai em cho bé uống ở trạm y tế được không?

Chuyên gia:

THS.BS. LÊ HỒNG NGA

Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh

ĐÁP:

- Tiền sử sinh non không ảnh hưởng đến việc chỉ định uống vắc xin Rota cho trẻ. Để đạt được hiệu quả bảo vệ tốt nhất, trẻ cần được uống cùng một loại vắc xin Rota ở tất cả các lần theo đúng lịch. Trong trường hợp của con bạn, bạn cần cung cấp đầy đủ thông tin về loại vắc xin đã sử dụng ở lần trước cho nhân viên y tế tại trạm.

- Nếu trạm y tế có cùng loại vắc xin mà bé đã uống ở lần đầu thì bé có thể được chỉ định uống liều tiếp theo tại trạm.

Hỏi – Đáp về vắc xin rota

trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng