




HƯỚNG DẪN TỰ THEO DÕI SỨC KHỎE SAU TIÊM VẮC-XIN PHÒNG COVID-19

(Quyết định 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021)

Thời gian tự theo dõi:



28 ngày sau tiêm chủng,
đặc biệt trong vòng **7** ngày đầu

Đường dây nóng Bộ Y tế: **19009095**
Cổng thông tin tiêm chủng:
<https://tiemchungcovid19.gov.vn>

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý



**Luôn có người hỗ trợ bên cạnh
24/24 giờ, ít nhất là trong 03 ngày
đầu sau tiêm chủng vắc xin.**



**Không nên uống rượu bia và
các chất kích thích ít nhất là
trong 03 ngày đầu sau
tiêm chủng vắc xin.**




**Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục
nhỏ tại vị trí tiêm: tiếp tục
theo dõi; nếu sưng to nhanh
thì đi khám ngay.**



Bảo đảm dinh dưỡng đầy đủ.

**Không bôi, chườm, đắp
bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau.**

Thường xuyên đo thân nhiệt, nếu có:



**Sốt dưới 38,5 độ C: Cởi bớt,
nới lỏng quần áo, chườm/lau
bằng khăn ẩm tại trán,
hố nách,iben, uống đủ nước.**



**Sốt từ 38,5 độ C trở lên: Sử dụng
thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của
nhân viên y tế.**

Không để nhiễm lạnh.

Đo lại nhiệt độ sau 30 phút.

**Nếu không cắt được sốt hoặc
sốt lại trong vòng 2 tiếng cần
thông báo ngay cho nhân viên
y tế và đến cơ sở y tế gần nhất.**


Tiệm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với bản thân, là trách nhiệm đối với cộng đồng.



HƯỚNG DẪN TỰ THEO DÕI SỨC KHỎE SAU TIÊM VẮC-XIN PHÒNG COVID-19

(Quyết định 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021)

Thời gian tự theo dõi:



28 ngày sau tiêm chủng,
đặc biệt trong vòng **7** ngày đầu

Đường dây nóng Bộ Y tế: **19009095**
Cổng thông tin tiêm chủng:
<https://tiemchungcovid19.gov.vn>

KHI THẤY MỘT TRONG CÁC DẤU HIỆU SAU:

Ở miệng: thấy có cảm giác tê quanh môi hoặc lưỡi



Ở họng: có cảm giác ngứa, căng cứng, nghẹn họng, nói khó;



Về tim mạch: có dấu hiệu đau tức ngực, hồi hộp đánh trống ngực kéo dài, ngất;



Đường hô hấp: có dấu hiệu khó thở, thở rít, khò khè, tím tái;



Ở da: thấy có phát ban hoặc nổi mẩn đỏ hoặc tím tái hoặc đỏ da hoặc chảy máu, xuất huyết dưới da



Về thần kinh: có triệu chứng đau đầu kéo dài hoặc dữ dội, li bì; ngủ gà, lú lẫn, hôn mê, co giật




Đường tiêu hóa: có dấu hiệu nôn, đau quặn bụng hoặc tiêu chảy;



Toàn thân:

- Chóng mặt, choáng, xây xẩm, cảm giác muối ngã, mệt bất thường
- Đau dữ dội bất thường tại một hay nhiều nơi không do va chạm, sang chấn.
- Sốt cao liên tục trên 39 độ C mà không đáp ứng thuốc hạ sốt



HÃY LIÊN HỆ VỚI:

ĐỘI CẤP CỨU LƯU ĐỘNG.....
HOẶC ĐẾN THẮNG BỆNH VIỆN.....

Tiệm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với bản thân, là trách nhiệm đối với cộng đồng.