

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT
BỆNH TẬT THÀNH PHỐ
Số: 4093/TB-TTKSBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế vật tư thiết bị của hệ thống xử lý nước thải y tế tại các cơ sở HCDC (theo khung đơn giá cố định) năm 2023-2024.

Kính gửi:.....

Nhằm xây dựng khung đơn giá sửa chữa, thay thế vật tư, thiết bị của hệ thống xử lý nước thải y tế, nếu có sự cố xảy ra, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (HCDC) sẽ tổ chức gói thầu Cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế vật tư, thiết bị của HT XLNT tại các cơ sở HCDC theo khung đơn giá cố định năm 2023-2024.

Đề dự toán kinh phí của gói thầu phù hợp giá cả thị trường, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố kính mời quý đơn vị tham gia chào giá, với nội dung sau:

- Nội dung công việc: danh mục chi tiết đính kèm.
- Đơn giá bằng tiền đồng Việt Nam + tiền thuế VAT, giá đã trừ chiết khấu và các chi phí khác (nếu có).
- Vật tư, thiết bị mới 100%, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và thời gian bảo hành
- Bảng chào giá có giá trị trong năm 2023.
- Thời hạn hợp đồng 12 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng
- Bảng chào giá gửi về: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, địa chỉ số 366A Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, TP. Hồ Chí Minh (người nhận: anh Nhân, 0985064443, phòng Tổ chức Hành chính).
- Hạn chót nhận báo giá trước 17h ngày 03/10/2023. *ky*

Nơi nhận:

- Danh sách các công ty;
- Lưu: VT, TCHC.
(LHH-NLVN.04b)

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hồng Tâm



DANH SÁCH CÁC CÔNG TY

Đính kèm theo Thông báo số 4093/TB-TTKSĐT ngày 26/9/2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố về việc báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế và lắp đặt thiết bị của hệ thống xử lý nước thải y tế tại các cơ sở HCDC (theo khung đơn giá cố định) năm 2023-2024)

STT	Tên đơn vị	Địa chỉ
1	Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật Môi trường Trí Lâm	319D1 Lý Thường Kiệt, Khu thương mại Thuận Việt, Phường 15, Quận 11, TP. HCM
2	Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Đại Quang Minh	443 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7, TP. HCM
3	Công ty TNHH MTV Giải pháp công nghệ 3T Việt Nam	Tầng 12, tháp A2, tòa nhà Viettel số 258 CMT8, phường 15, quận 10, TP. HCM

Chữ ký





DANH MỤC CHI TIẾT

Đính kèm theo Thông báo số 4093 /TB-TTKSĐT ngày 26 / 9 /2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố về việc báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế và lắp đặt thiết bị của hệ thống xử lý nước thải y tế tại các cơ sở HCDC (theo khung đơn giá cố định) năm 2023-2024)

STT	Nội dung công việc, thiết bị, vật tư	Thông số kỹ thuật	Thương hiệu	Xuất xứ	Số lượng	ĐVT
1	Bơm chìm hồ thu gom	Model 40PU 2.15S, công suất 150W, lưu lượng 1,5 m ³ /h, cột áp 5 m ³ /h, điện áp 3 pha/380V/50Hz.			1	Bộ
2	Bơm chìm hồ thu gom (bơm bể chứa nước đầu ra)	Model 50PU 2.75S, công suất 750W, lưu lượng 4,5 m ³ /h, cột áp 11 m ³ /h, điện áp 1 pha/220V/50Hz.			1	Bộ
3	Dây curoa cho máy thổi khí	loại không bánh răng.			1	Bộ
4	Phao điện điều khiển	Loại chìm, dạng phao quả, điện áp 220V, cấp bảo vệ IP68.			1	Bộ
5	Bộ điều khiển bơm nước đầu ra	Dòng định mức In (A) 9V, điện áp cuộn hút định mức Uc(V) 220AC, điện áp làm việc định mức Ue (V) 380-440V, tiếp điểm phụ NO/NC, phụ kiện khác: chỉ thị Trip, lắp đặt riêng biệt, vỏ cầu đấu.			1	Bộ
6	Bộ điều khiển thời gian cho máy thổi khí	Timer đôi, hiển thị On/Off bằng đèn Led, dây thời gian 60 giây, 60 phút, 60 giờ, nút chỉnh đơn vị thời gian, dây điện áp rộng 24-240VDC/VC, tùy chọn 5 kiểu ngõ ra khác nhau.			1	bộ
7	Bộ bảo vệ quá dòng, quá tải bơm thu gom	MC-6a 220V, dòng điện 6A, tiếp điểm 1NO, điện áp 220V, Relay nhiệt MT-12. Công dụng bảo vệ Bơm, tự động ngắt điện khi bơm bị quá dòng (động cơ hỏng hoặc kẹt rác, chập điện,...).			1	bộ
8	Sửa chữa bơm thu gom	Quản lại mô tơ, thay thế bạc đạn, phốt nhớt, dầu cách điện, kiểm tra cốt, trục, cân bằng động.			1	bộ
9	Hệ cáp điện phao điện và 2 bơm thu gom	Cáp điện chuẩn cáp ngầm, thích hợp trong môi trường nước thải, bao gồm ống bảo vệ dây điện.			1	Hệ
10	Bồn lọc áp lực	Vật liệu composite (FRP), kích thước DxH = 400 x 1625mm (chưa bao gồm chân bồn, van 2 ngã 2 chế độ lọc và rửa ngược).			1	bộ
11	Thay thế vật liệu lọc bồn lọc áp lực	Sỏi đỡ, cát lọc, than hoạt tính.			1	hệ
12	Bơm lọc áp lực	Công suất 370W, lưu lượng 3,6 m ³ /h, cột áp 15 m.			1	bộ
13	Đồng hồ đo lưu lượng DN20	Đường kính: DN20 Phụ kiện đi kèm: ren ngoài			1	bộ
14	Đồng hồ đo lưu lượng DN32	Đường kính: DN32 Phụ kiện đi kèm: ren ngoài hoặc mặt bích.			1	bộ
15	Đồng hồ đo lưu lượng DN50	Đường kính: DN50 Phụ kiện đi kèm: mặt bích			1	bộ

STT	Nội dung công việc, thiết bị, vật tư	Thông số kỹ thuật	Thương hiệu	Xuất xứ	Số lượng	ĐVT
16	Phụ kiện lắp đặt máy bơm	Phụ kiện đi kèm lắp bổ sung máy bơm mới: co, ren ngoài, van, tê, ...			1	Hệ
17	Tủ điện điều khiển	Tủ điện điều khiển hệ thống xử lý nước thải được lập trình hoàn toàn tự động. Các phụ kiện, khí cụ điện đi kèm. CB, Contactor, relay nhiệt: xuất xứ Hàn Quốc. Đã bao gồm nhân công lắp đặt và kết nối thiết bị vào tủ điện.			1	tủ
18	Vi sinh hiếu khí	Vi sinh bổ sung vào bể thiếu khí, hiếu khí, ... tăng hiệu quả xử lý chất ô nhiễm.			1	kg
19	Hóa chất khử trùng	Hóa chất khử trùng viên nén TCCA.			1	kg
20	Hóa chất khử trùng Javen	Hóa chất Javen khử trùng. Nồng độ: 10-12%.			1	kg
21	Nhân công sửa chữa, lắp đặt, thay thế vật tư, thiết bị	Theo thực tế cho từng trường hợp sửa chữa, thay thế vật tư, thiết bị			1	Lần/ hệ thống